



# MOTORI FUORIBORDO 2012

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 01/10/2011



Prezzi  
Franco  
Stabilimento  
IVA 21%  
Inclusa  
€

| Dati Tecnici Principali |               |                |            |       | Dotazioni Standard Principali |            |                     |                |      |
|-------------------------|---------------|----------------|------------|-------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------|------|
| Cilindrata ( C.C. )     | Distribuzione | N° Carburatori | Avviamento | Elica | Serbatoio                     | Generatore | Scatola Telecomando | Strumentazione | Tipo |

Modello Motore

Potenza  
CV

Versione

## GAMMA 4T

|                                     |                                 |          |            |       |      |      |   |   |      |                  |         |    |   |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|------------|-------|------|------|---|---|------|------------------|---------|----|---|
| Monocilindrici                      | Sea Horse                       | 2,5      | SI.C.      | 679   | 55   | OHV  | 1 | M | *    | 1,4lt.inc.       | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | SI.L.      | 699   | 55   | OHV  | 1 | M | *    | 1,4lt.inc.       | -       | -  | - |
|                                     | Sea Bass <b>New</b>             | 4        | SI.C. - C. | 899   | 118  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | SI.L. - L. | 929   | 118  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     | Sea Bass <b>New</b>             | 5        | SI.C. - C. | 999   | 118  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | SI.L. - L. | 1.029 | 118  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     | Oyster                          | 6        | SI.C. - C. | 1.099 | 135  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | SI.L. - L. | 1.129 | 135  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     | Oyster Big Foot                 | 6        | C.         | 1.299 | 135  | SOHC | 1 | M | *    | 12lt             | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | L.         | 1.339 | 135  | SOHC | 1 | M | *    | 12lt             | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | E.B.C.     | 1.599 | 135  | SOHC | 1 | E | *    | 12lt             | 12V/70W | -  | - |
|                                     |                                 |          | E.B.L.     | 1.639 | 135  | SOHC | 1 | E | *    | 12lt             | 12V/70W | -  | - |
|                                     |                                 |          | E.ST.C.    | 1.879 | 135  | SOHC | 1 | E | *    | 12lt             | 12V/70W | SL | - |
|                                     | Oyster Big Foot Sail <b>New</b> | 6        | XL         | 1.409 | 135  | SOHC | 1 | M | *    | 12lt             | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | E.B.XL.    | 1.709 | 135  | SOHC | 1 | E | *    | 12lt             | 12V/70W | -  | - |
|                                     |                                 |          | E.ST.XL.   | 1.989 | 135  | SOHC | 1 | E | *    | 12lt             | 12V/70W | SL | - |
|                                     | Black Bass <b>New</b>           | 8        | SI.C. - C. | 1.199 | 165  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | SI.L. - L. | 1.229 | 165  | SOHC | 1 | M | *    | 1,8lt.inc.- 12lt | -       | -  | - |
|                                     | Black Bass Big Foot             | 8        | C.         | 1.399 | 165  | SOHC | 1 | M | *    | 12lt             | -       | -  | - |
|                                     |                                 |          | L.         | 1.439 | 165  | SOHC | 1 | M | *    | 12lt             | -       | -  | - |
| E.B.C.                              |                                 |          | 1.699      | 165   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
| E.B.L.                              |                                 |          | 1.739      | 165   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
| E.ST.C.                             |                                 |          | 1.979      | 165   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
| Black Bass Big Foot Sail <b>New</b> | 8                               | XL       | 1.509      | 165   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | -                | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.B.XL.  | 1.809      | 165   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.XL. | 2.089      | 165   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
| Piranha                             | 9,9                             | C.       | 1.499      | 181   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | -                | -       | -  |   |
|                                     |                                 | L.       | 1.539      | 181   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | -                | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.B.C.   | 1.799      | 181   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.B.L.   | 1.839      | 181   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.C.  | 2.079      | 181   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
| Piranha Sail <b>New</b>             | 9,9                             | XL       | 1.609      | 181   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | -                | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.B.XL.  | 1.909      | 181   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.XL. | 2.189      | 181   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
| Ray                                 | 8                               | C.       | 1.999      | 197   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | L.       | 2.049      | 197   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
| Pike                                | 9,9                             | C.       | 2.299      | 212   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | L.       | 2.349      | 212   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/70W          | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.C.  | 2.849      | 212   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
| Wahoo                               | 15                              | E.ST.L.  | 2.899      | 212   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/70W          | SL      | -  |   |
|                                     |                                 | C.       | 2.699      | 362   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/120W         | -       | -  |   |
|                                     |                                 | L.       | 2.759      | 362   | SOHC | 1    | M | * | 12lt | 12V/120W         | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.B.L.   | 3.259      | 362   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/120W         | -       | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.C.  | 3.199      | 362   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/120W         | SL      | -  |   |
|                                     |                                 | E.ST.L.  | 3.259      | 362   | SOHC | 1    | E | * | 12lt | 12V/120W         | SL      | -  |   |

Bicilindrici



# MOTORI FUORIBORDO 2012

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 01/10/2011



Prezzi  
Franco  
Stabilimento  
IVA 21%  
Inclusa  
€

| Modello Motore | Potenza CV | Versione | Dati Tecnici Principali |               |                |            | Dotazioni Standard Principali |           |            |                     |
|----------------|------------|----------|-------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|
|                |            |          | Cilindrata ( C.C. )     | Distribuzione | N° Carburatori | Avviamento | Elica                         | Serbatoio | Generatore | Scatola Telecomando |

## GAMMA 4T

|                                |                          |               |             |            |                |                |      |     |   |          |          |          |    |    |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|----------------|----------------|------|-----|---|----------|----------|----------|----|----|
| Bicilindrici                   | Wahoo                    | 20            | C.          | 2.999      | 362            | SOHC           | 1    | M   | * | 23lt     | 12V/120W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | L.          | 3.059      | 362            | SOHC           | 1    | M   | * | 23lt     | 12V/120W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | E.B.L.      | 3.559      | 362            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/120W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | E.B.L.T     | 3.799      | 362            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/120W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | E.ST.C.     | 3.499      | 362            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/120W | SL       | -  |    |
|                                |                          |               | E.ST.L.     | 3.559      | 362            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/120W | SL       | -  |    |
|                                | Kingfish                 | 25            | C.          | 3.299      | 498            | SOHC           | 1    | M   | * | 23lt     | 12V/160W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | L.          | 3.359      | 498            | SOHC           | 1    | M   | * | 23lt     | 12V/160W | -        | -  |    |
|                                |                          |               | E.ST.C.     | 3.699      | 498            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/160W | SL       | -  |    |
|                                |                          |               | E.ST.L.     | 3.759      | 498            | SOHC           | 1    | E   | * | 23lt     | 12V/160W | SL       | -  |    |
|                                | 3 Cil.                   | Aruana E.F.I. | 40          | E.B.L.S.   | 4.699          | 747            | SOHC | EFI | E | *        | 23lt     | 12V/190W | -  | -  |
|                                |                          |               |             | E.ST.L.PT. | 4.999          | 747            | SOHC | EFI | E | *        | 23lt     | 12V/190W | SL | D1 |
| 4 Cilindri                     | Dorado E.F.I.            | 40XS          | E.ST.L.PT.  | 5.599      | 996            | SOHC           | EFI  | E   | * | 23lt     | 12V/200W | SL       | D1 |    |
|                                | Dorado E.F.I.            | 40XSR         | E.ST.L.PT.  | 5.799      | 996            | SOHC           | EFI  | E   | * | 23lt     | 12V/200W | SL       | D1 |    |
|                                | Murena E.F.I. <b>New</b> | 40XSR         | E.ST.L.PT.  | 6.799      | 996            | SOHC-16V       | EFI  | E   | * | 23lt     | 12V/200W | SL       | D1 |    |
|                                | Marlin E.F.I.            | 80XS          | E.ST.L.PT.  | 8.599      | 1596           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                | Marlin E.F.I.            | 100           | E.ST.L.PT.  | 8.599      | 1596           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                | Tarpon E.F.I. <b>New</b> | 115           | E.ST.L.PT.  | 9.899      | 1741           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                |                          |               | E.ST.XL.PT. | 10.099     | 1741           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                | Tarpon E.F.I. <b>New</b> | 115XSR        | E.ST.L.PT.  | 10.199     | 1741           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                |                          |               | E.ST.XL.PT. | 10.399     | 1741           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/300W | SL       | D2 |    |
|                                | Killer Whale E.F.I.      | 150           | E.ST.L.PT.  | 12.599     | 2670           | DOHC-16V       | EFI  | E   | * | -        | 12V/420W | SC       | L2 |    |
| E.ST.XL.PT.                    |                          |               | 12.799      | 2670       | DOHC-16V       | EFI            | E    | *   | - | 12V/420W | SC       | L2       |    |    |
| Killer Whale E.F.I. <b>New</b> | 150XSR                   | E.ST.L.PT.    | 12.999      | 2670       | DOHC-16V       | EFI            | E    | *   | - | 12V/420W | SC       | L2       |    |    |
|                                |                          | E.ST.XL.PT.   | 13.199      | 2670       | DOHC-16V       | EFI            | E    | *   | - | 12V/420W | SC       | L2       |    |    |
| 6 Cil. a V                     | Grey Whale E.F.I.        | 200           | E.ST.XL.PT. | 16.999     | 3352           | DOHC-24V + VCT | EFI  | E   | * | -        | 12V/550W | SC       | L2 |    |
|                                | Fin Whale E.F.I.         | 225           | E.ST.XL.PT. | 17.699     | 3352           | DOHC-24V + VCT | EFI  | E   | * | -        | 12V/550W | SC       | L2 |    |
|                                | Blue Whale E.F.I.        | 250           | E.ST.XL.PT. | 18.399     | 3352           | DOHC-24V + VCT | EFI  | E   | * | -        | 12V/550W | SC       | L2 |    |
| E.ST.U.L.PT.                   |                          |               | 18.999      | 3352       | DOHC-24V + VCT | EFI            | E    | *   | - | 12V/550W | SC       | L2       |    |    |

## COPPIE CONTROROTANTI 4T

|                |                                  |          |             |        |        |                |     |   |   |   |            |    |    |
|----------------|----------------------------------|----------|-------------|--------|--------|----------------|-----|---|---|---|------------|----|----|
| 2 x 4 Cilindri | Killer Whale E.F.I. ■            | 2x150    | E.ST.L.PT.  | 25.399 | 2X2670 | DOHC-16V       | EFI | E | * | - | 2x12V/420W | BC | L3 |
|                |                                  |          | E.ST.XL.PT. | 25.799 | 2X2670 | DOHC-16V       | EFI | E | * | - | 2x12V/420W | BC | L3 |
|                | Killer Whale E.F.I. ■ <b>New</b> | 2x150XSR | E.ST.L.PT.  | 26.199 | 2X2670 | DOHC-16V       | EFI | E | * | - | 2x12V/420W | BC | L3 |
|                |                                  |          | E.ST.XL.PT. | 26.599 | 2X2670 | DOHC-16V       | EFI | E | * | - | 2x12V/420W | BC | L3 |
| 2 x 6 Cil. a V | Grey Whale E.F.I. ■              | 2x200    | E.ST.XL.PT. | 34.399 | 2X3352 | DOHC-24V + VCT | EFI | E | * | - | 2x12V/550W | BC | L3 |
|                | Fin Whale E.F.I. ■               | 2x225    | E.ST.XL.PT. | 35.799 | 2X3352 | DOHC-24V + VCT | EFI | E | * | - | 2x12V/550W | BC | L3 |
|                | Blue Whale E.F.I. ■              | 2x250    | E.ST.XL.PT. | 36.999 | 2X3352 | DOHC-24V + VCT | EFI | E | * | - | 2x12V/550W | BC | L3 |

## GAMMA DFI INIEZIONE DIRETTA

|        |             |         |            |       |      |   |     |   |   |      |          |    |    |
|--------|-------------|---------|------------|-------|------|---|-----|---|---|------|----------|----|----|
| 2 Cil. | Bull Shark  | 50/40XS | E.ST.L.PT. | 4.099 | 684  | - | DFI | E | * | 23lt | 12V/300W | SL | A1 |
| 3 Cil. | Grey Shark  | 60/40XS | E.ST.L.PT. | 4.799 | 831  | - | DFI | E | * | 23lt | 12V/300W | SL | A1 |
|        | Mako Shark  | 70/40XS | E.ST.L.PT. | 5.099 | 974  | - | DFI | E | * | 23lt | 12V/300W | SL | A1 |
|        | Tiger Shark | 80      | E.ST.L.PT. | 5.299 | 1025 | - | DFI | E | * | 23lt | 12V/300W | SL | A1 |

■ Coppia di motori di cui uno CONTROROTANTE, forniti con scatola telecomando bileva a chiusola, pannello avviamento per doppio motore, eliche controrotanti e barra di accoppiamento.



### DISTRIBUTRICE PER L'ITALIA

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - Via Carducci 221 - Tel 02 26224546 - Fax 0226221806  
www.commercialeseiva.it  
Commerciale Selva S.r.l. si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso.

# MOTORI FUORIBORDO 2012

PREZZI AL PUBBLICO VALIDI DAL 01/10/2011



| Modello Motore                | Potenza CV   | Versione   | Prezzi Franco Stabilimento IVA 21% Inclusa € | Dati Tecnici Principali |                |            | Dotazioni Standard Principali |           |            |                     |                     |    |
|-------------------------------|--------------|------------|--|-------------------------|----------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------|----|
|                               |              |            |  | Cilindrata ( C.C. )     | N° Carburatori | Avviamento | Elica                         | Serbatoio | Generatore | Scatola Telecomando | Strumentazione Tipo |    |
| <b>GAMMA 2T A CARBURATORI</b> |              |            |  |                         |                |            |                               |           |            |                     |                     |    |
| 2 Cilindri                    | Naxos        | 15         | C.   | 1.199                   | 260            | 1          | M                             | *         | 12lt       | -                   | -                   | -  |
|                               |              |            | L.   | 1.229                   | 260            | 1          | M                             | *         | 12lt       | -                   | -                   | -  |
|                               | Antibes      | 30         | C.   | 1.599                   | 489            | 1          | M                             | *         | 23lt       | -                   | -                   | -  |
|                               |              |            | L.   | 1.639                   | 489            | 1          | M                             | *         | 23lt       | -                   | -                   | -  |
| Madeira                       | 50/40XS      | E.ST.L.PT. | 3.699  | 684                     | 2              | E          | *                             | 23lt      | 12V/70W    | SL                  | A1                  |    |
| 3 Cil.                        | Saint Tropez | 60/40XS    | E.ST.L.PT.                                   | 4.199                   | 741            | 3          | E                             | *         | 23lt       | 12V/70W             | SL                  | A1 |
|                               | Portofino    | 80         | E.ST.L.PT.                                   | 4.699                   | 1025           | 3          | E                             | *         | 23lt       | 12V/70W             | SL                  | A1 |

**NOTA: I motori fuoribordo 2T a carburatori non sono destinati all'installazione su imbarcazioni da diporto all'interno dell'Unione Europea, in quanto non sono stati certificati per la conformità ai requisiti sulle emissioni di scarico e rumore della direttiva 1994/25/CE come modificata dalla direttiva 2003/44/CE relativa alle imbarcazioni da diporto.**

Essendo i motori 2T a carburatori destinati esclusivamente ad utilizzo professionale, non godono dell'estensione della garanzia a 5 anni.

## LEGENDA

\* = Standard

- = Non presente

SI = Serbatoio incorporato

E = Avviamento elettrico

C = Gambo corto

L = Gambo lungo

XL = Gambo Extra Lungo

UL = Gambo Ultra Lungo

E.F.I. = Iniezione Elettronica

D.F.I. = Iniezione diretta a bassa pressione

OHV = Valvole in testa

SOHC = Albero a camme in testa singolo

SOHC-16V = Albero a camme in testa singolo - 16 valvole

DOHC-16V = Doppio Albero a camme in testa - 16 valvole

DOHC-24V + VCT = Doppio albero a camme in testa - 24 valvole + variatore di fase continua

S = Servoassistenza idraulica

T = Power Tilt

PT = Power Trim/Tilt

B = Guida a barra

ST = Scatola telecomandi

SL = Scatola telec. laterale standard

SC = Scat. telec. monoleva a chiesuola + pannello avviamento

BC = Scatola telec. bileva a chiesuola + pannello avviamento per doppio motore

A1 = Contagiri

D1 = Strumento Multifunzionale Digitale (Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contaore)

D2 = Doppio Strumento Multifunzionale Digitale (Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contatore) + (Contamiglia, Ind. Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)

L2 = Doppio Strumento Multifunzionale Digitale LAN (Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contaore) + (Contamiglia, Ind. Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)

L3 = Strumenti Multifunzionali Digitali LAN : 2 x (Contagiri, Ind. Trim/Tilt, Contaore) + 1 x (Contamiglia, Ind. Liv. Carb., Orologio, Voltmetro, Trip meter)

**NOTA: I prezzi di tutti i motori non comprendono la manodopera ed eventuali materiali aggiuntivi per l'installazione degli stessi sull'imbarcazione.**

## KIT MANIGLIONE PROFESSIONALE - IVA 21% INCLUSA - PREZZI FRANCO STABILIMENTO

Per Kingfish 25 (avviamento elettrico) € 469

Per Aruana 40, Dorado 40XS/40XSR e Murena 40XSR € 539

Per Marlin 80XS/100 € 689

## SPESE TRASPORTO MOTORI DA STABILIMENTO A FRANCO CONCESSIONARIO - IVA 21% INCLUSA \*

Per modello Sea Horse € 39

Per modelli Marlin, Tarpon, Killer Whale € 109

Per modelli Sea Bass, Oyster, Black Bass, Ray, Piranha, Pike e Naxos € 59

Per modelli Grey Whale, Fin Whale, Blue Whale € 139

Per modelli Wahoo, Kingfish e Antibes € 79

Per modelli Killer Whale 2x150 € 219

Per modelli Aruana, Dorado, Bull Shark, Grey Shark, Mako Shark, Tiger Shark, Madeira, Saint Tropez e Portofino € 89

Per modelli Grey Whale 2x200, Fin Whale 2x225, Blue Whale 2x250 € 279

Per modello Murena € 99

\* PER IL TRASPORTO NELLE ISOLE MINORI (TUTTE LE ISOLE TRANNE SICILIA E SARDEGNA) VERRA' APPLICATO UN SUPPLEMENTO DEL 15% AL PREZZO SOPRA ESPOSTO

## DICHIARAZIONE DI POTENZA MOTORE 30 € IVA 21% INCLUSA

Garanzia 5 anni, limitata da particolari condizioni ed esclusioni. Non applicabile per utilizzo professionale.

